

# markhart

BrandSchutzService & Verkauf

---



**IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IN SACHEN  
BRANDSCHUTZ UND SICHERHEIT!!!**

[www.bss-markhart.at](http://www.bss-markhart.at)



Holz, Papier, Textilien



Typ	W 6 SKN *)	W 9 SKN *)
Löschleistung in den Brandklassen		
A	13	21
Löschmitteleinheiten (LE)	4	6
Löschmittelmenge (l)	6	9
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	+5/+60	+5/+60
Höhe x Breite (mm)	540 x 260	510 x 280
Gewicht (kg)	10,1	14,5
Artikelnummer	822.138	822.140

\*) Auch frostsicher erhältlich



Typ	W 6 WNA
Löschleistung in den Brandklassen	
A	13
F	40
Löschmitteleinheiten (LE)	4
Löschmittelmenge (l)	6
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	+5/+60
Höhe x Breite (mm)	510 x 280
Gewicht (kg)	11,8
Artikelnummer	711.100

# Brandbekämpfung mit Schaum

Brandklasse

Benzin, Alkohol, Wachs, Kunststoffe, Lack



Typ	S 6 SK eco *)	S 9 SK eco *)
Löschleistung in den Brandklassen		
A	21	27
B	183	233
Löschmitteleinheiten (LE)	6	9
Löschmittelmenge (l)	6	9
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	0/+60	0/+60
Höhe x Breite (mm)	550 x 275	510 x 310
Gewicht (kg)	10,1	14,1
Artikelnummer	18.067	18.068

\*) Auch frostsicher erhältlich



Typ	S 6 SKP eco	S 9 SKP eco
Löschleistung in den Brandklassen		
A	34	43
B	183	233
Löschmitteleinheiten (LE)	10	12
Löschmittelmenge (l)	6	9
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	0/+60	0/+60
Höhe x Breite (mm)	550 x 275	510 x 310
Gewicht (kg)	10,6	15,6
Artikelnummer	18.033	18.034



Typ	SD 6 *)	SD 9 *)
Löschleistung in den Brandklassen		
A	21	27
B	183	233
Löschmitteleinheiten (LE)	6	9
Löschmittelmenge (l)	6	9
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	0/+60	0/+60
Höhe x Breite (mm)	560 x 225	530 x 240
Gewicht (kg)	10,0	14,8
Artikelnummer	16.792	16.793

\*) Auch frostsicher erhältlich



## Brandbekämpfung mit Pulver

Acetylen, Butan, Propan, Methan, Erdgas



Typ PG 2

Löschleistung in den Brandklassen

A	13
B	89
C	C
Löschmitteleinheiten (LE)	4
Löschmittelmenge (kg)	2
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	130 x 355
Gewicht (kg)	3,5
Artikelnummer	6.957



Typ PG 6 AS

PG 9 AS

Löschleistung in den Brandklassen

A	55	55
B	233	233
C	C	C
Löschmitteleinheiten (LE)	15	15
Löschmittelmenge (kg)	6	9
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	509 x 280	610 x 300
Gewicht (kg)	10,0	18,0
Artikelnummer	15.316	15.317



Typ GD 6

GD 12

Löschleistung in den Brandklassen

A	43	55
B	233	233
C	C	C
Löschmitteleinheiten (LE)	12	15
Löschmittelmenge (kg)	6	12
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	535 x 230	620 x 250
Gewicht (kg)	9,4	18,0
Artikelnummer	15.365	15.366v

# Brandbekämpfung mit Kohlendioxid

Brandklasse



Benzin, Alkohol, Elektrobrand



Typ	K 2 A	K 5 A
Löschleistung in den Brandklassen		
B	34	89
Löschmitteleinheiten (LE)	2	5
Löschmittelmenge (kg)	2	5
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	530 x 270	685 x 330
Gewicht (kg)	5,3	12,5
Artikelnummer	17.505	17.506



Typ	K 2 S	K 5 S
Löschleistung in den Brandklassen		
B	34	89
Löschmitteleinheiten (LE)	2	5
Löschmittelmenge (kg)	2	5
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	530 x 270	810 x 460
Gewicht (kg)	6,5	14,5
Artikelnummer	17.419	17.420

# Spezialbrandbekämpfung - Metallbrand

Brandklasse



Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium



Typ	MY 12 d
Löschmittelmenge (kg)	12
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	1250 x 265
Gewicht (kg)	19,7
Artikelnummer	822.000



# Spezialbrandbekämpfung - Fettbrand

Pflanzliche oder tierische Speiseöle und Speisefette



Typ	F 2 L	F 3 AKM
Löschleistung in den Brandklassen		
A	5	8
F	40	40
Löschmitteleinheiten (LE)	1	2
Löschmittelmenge (l)	2	3
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	0/+60	0/+60
Höhe x Breite (mm)	390 x 140	410 x 230
Gewicht (kg)	3,8	6,0
Artikelnummer	11.855	11.742



Typ	F 6 SKM	F 9 SKM
Löschleistung in den Brandklassen		
A	13	21
F	75	75
Löschmitteleinheiten (LE)	4	6
Löschmittelmenge (l)	6	9
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	0/+60	0/+60
Höhe x Breite (mm)	540 x 260	510 x 280
Gewicht (kg)	11,0	15,0
Artikelnummer	11.994	11.995



## Erste Hilfe - Set



Effiziente Soforthilfe in brandgefährlichen Situationen. Der handliche Koffer beinhaltet außer Verbandsmaterial und Medikamenten auch einen Feuerlöscher.

# Fahrbare Übergrößen



Typ	K10	K30	K60
Löschleistung in den Brandklassen			
B	89	B	B
Löschmittelmenge (kg)	10	30	60
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-30/+60	-30/+60	-30/+60
Höhe x Breite (mm)	950 x 520	1530 x 590	1600 x 650
Gewicht (kg)	33,0	144,0	198,0
Artikelnummer	823.100	826.461	826.059



Typ	P 50	G 50
Löschleistung in den Brandklassen		
A	-	A
B	B	B
C	C	C
Treibmittel	3 l Stickstoff, 150 bar	3 l Stickstoff, 150 bar
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-20/+50	-20/+50
Höhe x Breite (mm)	1030 x 645	1030 x 645
Gewicht (kg)	90,5	90,5
Artikelnummer	826.253	826.259

Alle Geräte mit 5m oder 10m Schlauch lieferbar



Typ	SG 50	S 50	S 50 F*
Löschleistung in den Brandklassen			
A	A	A	A
B	B	B	B
Treibmittel	3 l Stickstoff, 150 bar	3 l Stickstoff, 150 bar	3 l Stickstoff, 150 bar
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	0/+50	0/+50	-20/+50
Höhe x Breite (mm)	1030 x 645	1030 x 645	1030 x 650
Gewicht (kg)	100	100	100
Artikelnummer	826.272	826.270	826.277

Alle Geräte mit 5m oder 10m Schlauch lieferbar

\*) Auch frostsicher erhältlich



Typ	P 250	G 250
Löschleistung in den Brandklassen		
A	-	A
B	B	B
C	C	C
Löschmittelmenge (kg)	250	225
Zugelassene Arbeitstemperatur (°C)	-20/+50	-20/+50
Höhe x Breite (mm)	2300 x 1680	2300 x 1680
Gewicht (kg)	675	650,0
Artikelnummer	826.309/373	826.305/369



BSS Markhart ist ein dienstleistungsorientierter Fachbetrieb im Bereich Brandschutz. Gerade in dieser Branche spielt Vertrauen und Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle! Unsere Tätigkeiten beginnen bei der unverbindlichen Beratung, Überprüfung von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschgeräten, Wandhydranten, Brandschutztüren, Rauchwärmeabzugsanlagen sowie der Verkauf sämtlicher Brandschutzprodukte wie Schilder, Löschdecken, Rauchmelder, Schränke, usw.

Österreichweit für Sie unterwegs.

Alles aus einer Hand!

Kunden die auf BSS Markhart vertrauen:

Agrana Tulln, Asfinag, Austria Trend Hotel, Austrotherm, Berndorf AG, Borealis, Jungbunzlauer AG, Kwizda, MAN, Peter Max, Voith, Matratzen Concord, Diakonie, usw...



Löschvorführungen



Servicefahrzeug

Zertifiziert nach ÖNORM F1053



Robert Markhart  
Brandschutzservice & Verkauf  
Hans Grubergasse 42  
Tel. & Fax: 02262 / 210 87  
Mobil: 0676 / 636 11 41  
E-Mail: info@bss-markhart.at  
Web: www.bss-markhart.at